

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

### 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### Produktidentifikator

Handelsname : JURAPERLE LMO  
Produktnummer : 6401000  
Registrierungsnummer : Exempted Annex V  
Stoffname : Calciumcarbonat GCC coarse powder

#### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Herstellung von Papier, Karton und Pappe, Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten, Herstellung von Gummiwaren, Herstellung von Kunststoffwaren, Bauwirtschaft, Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln  
Füllen, Mischen  
Füllstoff oder Pigment

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für industrielle Zwecke., Weitere nicht genannte Branchen sind ausgeschlossen.

Weitere "REACH" Informationen siehe ANHANG (E-SDS).

#### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Omya International AG  
Baslerstrasse  
4665 Oftringen

Telefon : +41627892929  
Telefax : +41627892077  
Notrufnummer : +41613192837  
Email-Adresse : Sdb.ch@omya.com  
Verantwortliche Organisation : Omya International AG, Group Regulatory Affairs, 4665 Oftringen, Schweiz.  
Im Auftrag der Eduard Merkle GmbH & Co. KG

### 2. Mögliche Gefahren

#### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)**

**6401000 JURAPERLE LMO**

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

Keine gefährliche Substanz oder kein gefährliches Gemisch im Sinne der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

**Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien (1999/45/EG)**

Weitere Information : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**Sonstige Gefahren**

Keine Information verfügbar.

**3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen**

**Stoffe**

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AGW-Stoff:		
Natürliches Calciumcarbonat (GCC).	1317-65-3 215-279-6	>= 85 - < 100

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Nach Einatmen : Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen.  
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.  
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.
- Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

---

Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.  
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

---

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

#### Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Weitere Information : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

---

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Staubbildung vermeiden.

#### Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

#### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Zusammenkehren und aufschaukeln.  
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

---

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

---

**6401000 JURAPERLE LMO**

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Staubbildung vermeiden.  
Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.

**Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht zusammen mit Säuren lagern.

Lagerklasse (LGK) : 13 Nicht brennbare Feststoffe

Sonstige Angaben : Trocken aufbewahren.  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**Zu überwachende Parameter**

**Deutschland**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**Frankreich**

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Wert	Zu überwachende Parameter	Stand	Grundlage
Natürliches Calciumcarbonat (GCC).	1317-65-3	VME	10 mg/m <sup>3</sup>	2007-12-01	FR VLE

**Schweiz**

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Wert	Zu überwachende Parameter	Stand	Grundlage
Natürliches Calciumcarbonat (GCC).	1317-65-3	MAK-wert	3 mg/m <sup>3</sup>	2007-01-01	CH SUVA

**6401000 JURAPERLE LMO**

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

**Italien**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**Schweden**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**Norwegen**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**Finnland**

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Wert	Zu überwachende Parameter	Stand	Grundlage
Natürliches Calciumcarbonat (GCC).	1317-65-3	HTP-values 8h	10 mg/m <sup>3</sup>	2007-08-09	FI OEL

**Großbritannien**

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Wert	Zu überwachende Parameter	Stand	Grundlage
Natürliches Calciumcarbonat (GCC).	1317-65-3	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	2007-08-01	GB EH40
		TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	2007-08-01	GB EH40

**Österreich**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Persönliche Schutzausrüstung**

- Atemschutz : Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.  
Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143).
- Handschutz : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen.
- Augenschutz : Schutzbrille
- Haut- und Körperschutz : Schutzanzug
- Hygienemaßnahmen : Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen.

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : fest bei 20 °C (1.013 hPa)

Form : Pulver

Geruch : charakteristisch

Flammpunkt : nicht entflammbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Dieses Produkt ist nicht brennbar.

Brennzahl : 1

pH-Wert : 8,5 - 9,5  
bei 100,00 g/l  
20 °C  
Methode: DIN-ISO 787/9

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : > 800 °C  
bei 1.013 hPa

Siedepunkt/Siedebereich :  
Dampfdruck : nicht anwendbar

Dichte : 2,6 - 2,8 g/cm<sup>3</sup>  
bei 20 °C  
(1.013 hPa)  
Methode: DIN-ISO 787/10

Wasserlöslichkeit : 0,014 g/l  
bei 20 °C  
bei 1.013 hPa  
  
0,018 g/l  
bei 75 °C

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

bei 1.013 hPa

Verteilungskoeffizient n-  
Octanol/Wasser : POW: < 1  
geschätzt

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### Reaktivität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

#### Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

#### Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

: Reagiert mit Säuren. Es bildet sich Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Dieses verdrängt den Sauerstoff in der Luft in geschlossenen Räumen (Erstickengefahr)

#### Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfügbar

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung : > 600 °C

### 11. Toxikologische Angaben

#### Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### Akute Toxizität

Akute orale Toxizität : LD50 Oral: > 5.000 mg/kg  
Spezies: Ratte

##### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Hautreizung : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als hautreizend zu betrachten.

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

### Schwere Augenschädigung/-reizung

Augenreizung : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht augenreizend zu betrachten.

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung : Keine Daten verfügbar

Weitere Information : Keine Daten verfügbar

## 12. Umweltbezogene Angaben

### Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50: > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

Toxizität gegenüber Algen : EC50: > 200 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Spezies: Desmodesmus subspicatus (Grünalge)

### Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit : nicht anwendbar

### Andere schädliche Wirkungen

Sonstige ökologische Hinweise : In festem Zustand sind diese Mineralien ein Hauptbestandteil der Gesteine der Erdoberfläche.  
Sie sind in gelöstem Zustand ein natürlicher und unentbehrlicher Bestandteil der natürlichen Gewässer.  
Diese Mineralien sind nicht biologisch abbaubar.  
Negative Auswirkungen auf die Umwelt sollten darum ausgeschlossen werden können.



## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

---

Einschränkend kann darauf hingewiesen werden, dass konzentrierte Aufschlämungen dieser Mineralien in natürlichen Gewässern einen nachteiligen Einfluss auf Wasserorganismen haben können (Störung der Mikroflora und -fauna im Sediment und dadurch schädliche Einflüsse auf höhere Wasserorganismen).

---

### 13. Hinweise zur Entsorgung

#### Verfahren zur Abfallbehandlung

- |                            |   |                                                                                                                                |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                    | : | Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu führen.                           |
| Verunreinigte Verpackungen | : | Reste entleeren.<br>Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zu führen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. |
- 

### 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

---

### 15. Rechtsvorschriften

#### Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- |                         |   |                                                                         |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Störfallverordnung      | : | 96/82/EC Stand: 2003<br>Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu             |
| Wassergefährdungsklasse | : | nwg nicht wassergefährdend<br>317<br>VwVwS<br>ZDE_WGK Stand: 2009-07-27 |
-

## 6401000 JURAPERLE LMO

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 14.03.2018

CLP\_EU

---

---

### 16. Sonstige Angaben

#### Weitere Information

Sonstige Angaben : Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation.

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

---

**Für dieses Produkt ist ein Expositionsszenario nicht erforderlich.**